ラミネーター総合カタログ

QUALITY PRODUCTS SINCE 1917

フェローズは、1917年米国シカゴで創業者ハリー・フェローズによって設立され、シュレッダー・ラミネーターを中心とした事務機器、ストレージ・ソリューション、ワークプレース・マネジメント、モバイル関連製品を世界100ヶ国以上で販売している企業です。私たちの製品は、すべてオフィス、ホーム、モバイルにおけるライフスタイルの効率やクオリティ、生産性を高めるために開発されています。

フェローズは、より快適で効率的、生産的なビジネス環境を築くため努力を続け、ワークスペースのための革新的なソリューションをご提供いたします。

Fellowes
www.fellowes.co.jp

フェローズ ジャパン株式会社
本　　社　〒141-0031東京都品川区西五反田4丁目32番1号
東京日産西五反田ビル2号館7階
TEL:03-5496-2401（代）　FAX:03-5496-2581
西日本営業所　〒550-0004　大阪市西区靭本町1丁目11番7号
信濃橋三井ビルディング7階
TEL:06-6447-6131（代）　FAX:06-6447-6381

〈商品の価格、記載事項について〉
※本カタログに掲載されている製品の価格および仕様は2013年12月現在のものです。
※表示価格はメーカー希望小売価格（税別）であり、別途消費税がかかります。
※諸般の事情により、予告なく価格および仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの表示寸法は、本体の寸法をW（幅）×D（奥行）×H（高さ）で、すべてミリメートルで表示しています。
※各商品のカラーは、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・表示された正しい電源、電圧でお使いください。

販売店

1409 GT-1A 10K

スタイリッシュなデザインに多彩な機能を搭載。仕上がりに差がつく6本ローラー・モデルから手軽に使えるコンパクト・モデルまで、使用シーンに合わせて選べるラインナップ。

大切な写真や書類、長く使用する紙類などをしっかり保護するフェローズのラミネーターシリーズは、優れた機能性はもちろん、操作のしやすさや安全性、省エネにも十分配慮。ご家庭で簡単にご使用いただけるパーソナルタイプから、業務を快適にサポートするプロフェッショナルタイプまで幅広く取り揃えています。

	PROFESSIONAL	LARGE OFFICE				SMALL OFFICE		PERSONAL	
	Proteus A3	Venus2 A3	Voyager A3	Jupiter A3	Vega3 A3	Neptune2 A3	Callisto A3	Lunar A3	Lunar A4
品　名	Proteus A3 (プロテウス A3)	Venus2 A3 (ビーナス2 A3)	Voyager A3 (ボイジャー A3)	Jupiter A3 (ジュピター A3)	Vega3 A3 (ベガ3 A3)	Neptune2 A3 (ネプチューン2 A3)	Callisto A3 (カリスト A3)	Lunar A3 (ルナA3)	Lunar A4 (ルナA4)
ローラー本数	6本	6本	4本	4本	4本	4本	2本	2本	2本
最大加工サイズ/投入幅	A3/330mm	A3/320mm	A3/317mm	A3/322mm	A3/320mm	A3/325mm	A3/325mm	A3/325mm	A4/240mm
ウォームアップ時間	3-5分	最短30秒	4分	4分	最短60秒	3-5分	5-6分	5-6分	5-6分
加工フィルム厚	75/80 100 125 150 175 250	75/80 100 125 150 175 250	75/80 100 125 150 175 250	75/80 100 125 175	75/80 100 125 150 175	75/80 100 125 175	75/80 100 150	75/80 100	75/80 100
最大加工厚	2mm	0.7mm	1mm	0.7mm	0.7mm	1mm	1mm	0.7mm	0.7mm
ラミネート方式	HOT COLD	HOT COLD	HOT	HOT COLD	HOT COLD	HOT	HOT COLD	HOT	HOT
加熱方式	内部加熱方式	外部加熱方式	ベルトドライブ方式 (外部加熱+ベルトドライブ)	プレヒーター方式 (プレヒーター+外部加熱)	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
温度設定	60℃-130℃+コールド	1段階	1段階 (約107℃)	4段階+コールド	1段階	4段階	1段階+コールド	1段階	1段階
加工速度	0-1050mm/分	最速1000mm/分	自動 (200-930mm/分)	50Hz:500mm/分 60Hz:550mm/分	最速600mm/分	50Hz:430mm/分 60Hz:510mm/分	自動 (300-400mm/分)	300mm/分	300mm/分
A4サイズ加工速度 (最速/短辺綴じ)	50/60Hz:約17秒	50/60Hz:約18秒	50/60Hz:約20秒	50Hz:約36秒 60Hz:約33秒	50/60Hz:約30秒	50Hz:約42秒 60Hz:約36秒	50/60Hz:約45秒	50/60Hz:約60秒	50/60Hz:約60秒
フィルム詰まり対策	MANUAL	MANUAL	EASY-ACCESS Click & Clean, AUTO, MANUAL	EASY-ACCESS Click & Clean, MANUAL	MANUAL	AUTO, MANUAL	MANUAL	RELEASE	RELEASE
オートシャットオフ	―	30 AUTO SHUT OFF	30 AUTO SHUT OFF	60 AUTO SHUT OFF	30 AUTO SHUT OFF	30 AUTO SHUT OFF	30 AUTO SHUT OFF	―	―
その他の機能	―	InstaHeat, HeatGuard, AUTO SENSE, ONE TOUCH, CARRY	HeatGuard, AUTO SENSE, CARRY	HeatGuard, CARRY	InstaHeat, HeatGuard, AUTO SENSE, ONE TOUCH, CARRY	CARRY	HeatGuard, HOT SWAP, CARRY	CARRY	CARRY
外寸法 (mm)	W560×D300×H140	W540×D210×H130 (サポートトレイ使用時 D375mm)	W635×D215×H160 (サポートトレイ使用時 D380mm)	W555×D245×H120	W510×D170×H115	W575×D180×H125 (サポートアーム使用時 D430mm)	W570×D160×H110	W495×D160×H105	W400×D160×H105
質　量	14.5kg	7.0kg	10kg	6.2kg	6.5kg	5.0kg	2.5kg	1.5kg	1.2kg
電　源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	800w	1200w	1000w	800w	1000w	800w	480w	200w	155w
コードの長さ	180cm	120cm	120cm	120cm	120cm	130cm	150cm	120cm	120cm
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	6ヶ月	6ヶ月
品　番	5709201	5734401	5704701	5703401	5721701	5731401	5728801	5718401	5715901
JANコード	4521576570927	4521576573447	4521576570477	4521576570347	4521576572174	4521576573140	4521576572884	4521576571849	4521576571597
希望小売価格	¥110,000+税	¥69,800+税	¥68,000+税	¥45,000+税	¥42,000+税	¥27,000+税	¥20,400+税	オープン	オープン

※ウォームアップ時間は目安です（室温など設置状況により前後します）。

イージーアクセス

上部カバーとローラー部をオープンできます。フィルムが詰まった時はもちろんローラーのメンテナンスにも便利です。

オートセンス

挿入されたフィルムの厚さを検知、自動的に最適なラミネート速度に調整します。

ワンタッチオペレーション

ボタンひとつの簡単操作でラミネート加工ができます。

インスタヒート

ウォームアップの待ち時間を最大限に短縮。

ホットスワップ

フィルム厚の設定に合わせて自動的に最適なラミネート速度に調整し、フィルムに伝わる熱量をコントロールします。異なる厚さのフィルムをラミネートするときも待ち時間なしで続けて作業できます。

ヒートガード

二重構造で空気層を作り、断熱効果をアップ。本体に触れたときの熱さを低減しました。

オートシャットオフ

一定時間作業しないと自動的にスリープモード/電源オフになる省エネ&安全機能。

オートリバース

フィルムの方向を間違えたり、斜めに入ってしまった場合に自動探知、ローラーが逆回転して排出します。

マニュアルリバース

手動でローラーを逆回転させるボタンです。

リリースレバー

レバーを操作するとローラーがフリーの状態になり、詰まったフィルムを取り出せます。

キャリーハンドル

移動に便利な持ち手。

Proteus A3

プロテウス A3

大量加工のニーズに応える本格仕様&低消費電力。6本ローラータイプのラミネーター。

ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式。前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることによりフィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工ができます。

冷却プレート
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。

低消費電力
省電力仕様のヒートローラーの採用により、大幅な省エネを実現しました。※当社比

A3 | 75-250ミクロン | 温度設定 60-130℃ +コールド | ウォームアップ時間 3-5分

品番：5709201
希望小売価格　￥110,000+税

温度と速度をきめ細かく設定

ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。

ラミネート温度は1℃刻み。さらにキャリアを使用する場合や厚みのあるものの加工など、細かく設定できます。

スピード設定は6段階。
A4サイズを最速約17秒で加工できます。
※100ミクロンフィルム使用時

万一のフィルム詰まりにも、マニュアルリバースボタンで対応。

Venus2 A3

ビーナス2 A3

ウォームアップ最短30秒、加工速度最速18秒。究極の速さに加え、究極の使いやすさも実現した設定不要のワンタッチラミ。

ワンタッチオペレーション
ボタンを押すだけの簡単操作で、面倒な設定は必要ありません。

高速ウォームアップ・高速加工
究極のスピードを追求したクイックラミネーター。待たずに効率よく作業できます。

4+2スタイル6本ローラー
新発想・4+2スタイルによる6本ローラー方式で、高い加工精度を実現。

サポートトレイ
ラミネートが完了するまでフィルムを支え、反りを防止するサポートトレイが付属。

A3 | 75-250ミクロン | 温度設定 1段階 | ウォームアップ時間 最短30秒

品番：5734401
希望小売価格　￥69,800+税

オートセンス

挿入されたフィルムの厚さを検知し、自動的に最適なラミネート速度に調整します。フィルムに伝わる熱量を、ラミネート速度によってコントロールすることで、ムラのない美しい仕上がりを実現しました。

オートシャットオフ

30分間操作をしないと自動的にスリープモードになる省エネ&安全設計です。

ヒートガード

二重構造で空気層を作り、断熱効果をアップ。本体に触れたときの熱さを低減しました。

Voyager A3

ボイジャー A3

面倒な設定なしで美しい仕上がりを実現した高機能&ハイパフォーマンス・ラミネーター。

イージー・アクセス™
上部カバーとローラー部、2段階の開閉が可能。万一フィルムが詰まった場合もその場で取り除くことができます。

ベルトドライブ
4本のローラーをベルトでくるむことで、フィルムの巻き込みを防止。

可動式ガイド
ラミネートフィルムをまっすぐに挿入するためのガイドを備えています。

オート&マニュアルリバース
フィルム詰まり対策も万全です。

A3 | 80-250ミクロン | 温度設定 1段階 | ウォームアップ時間 4分

品番：5704701
希望小売価格　￥68,000+税

オートセンス

挿入されたフィルムの厚さを検知し、自動的に最適なラミネート速度に調整します。フィルムに伝わる熱量を、ラミネート速度によってコントロールすることで、ムラのない美しい仕上がりを実現しました。

Jupiter A3

ジュピター A3

「フィルム詰まり」や「ローラー汚れ」の悩みを解決するイージー・アクセスラミネーター。

イージー・アクセス™
上部カバーとローラー部、2段階の開閉が可能。万一フィルムが詰まった場合もその場で取り除くことができます。

LEDコントロールパネル
ナビゲーションキーで選択した設定をLEDランプで確認。フィルム厚に応じた最適な温度を簡単に設定できます。

マニュアルリバース
緊急時には、ローラーを逆回転させて、トラブルを素早く解消します。

サイドキャリーハンドル
移動に便利な持ち手が両サイドに付いています。

A3 | 80-175ミクロン | 温度設定 4段階+コールド | ウォームアップ時間 4分

品番：5703401
希望小売価格　￥45,000+税

クリアー・パス™

前列2本のローラーで本体内部にフィルムを送り、プレヒーターで糊の融点直前となる80℃まで温めた後、後列2本のローラーで最適な温度まで一気に加熱、圧着します。フィルムを予熱することで、反りや詰まりを防ぎ、ラミネート速度もアップします。

Vega3 A3

ベガ3 A3

イージー & スピーディー。使いたいとき、すぐに加工ができる設定不要のワンタッチラミ。

ワンタッチオペレーション
電源ボタンにタッチするだけのシンプル操作。面倒な設定不要のオートセンス搭載。

マニュアルリバース
手動でローラーを逆転させるマニュアルリバースモードでトラブルを素早く解消。

サポートアーム
付属のサポートアームがフィルムの曲がりを防止。ラミネートが完了するまでフィルムを支えるので、まっすぐきれいに仕上がります。

最短60秒のクイックウォームアップ。待たずに効率よく作業できます。

30分間操作をしないと自動的にスリープモードになる省エネ&安全設計です。

A3 | 75-175ミクロン | 温度設定 1段階 | ウォームアップ時間 最短60秒

品番：5721701
希望小売価格　￥42,000+税

Neptune2 A3　ネプチューン2 A3

二段階のフィルム詰まり対策で安心・快適。省エネ機能も搭載した4本ローラーラミネーター。

オート&マニュアルリバース
自動的にトラブルを判断するオートリバースと、手動でローラーを逆回転させるマニュアルリバースでフィルム詰まり対策も万全です。

ワンタッチコントロール
見やすいLED表示のコントロールパネルは、ボタンを押すだけで最適なラミネート温度に設定。ウォームアップ完了時にはブザーでお知らせします。

サポートアーム
付属のサポートアームがフィルムの曲がりを防止。ラミネートが完了するまでフィルムを支えるので、まっすぐきれいに仕上がります。

A3 | 75-175 ミクロン | 温度設定 4段階 | ウォームアップ時間 3-5分

品番：5731401
希望小売価格 ¥27,000+税

Callisto A3　カリスト A3

いろいろな厚さのフィルムを使用する方に最適。フィルム厚を変更しても、待ち時間なしで作業可能。

ワンタッチコントロール
使用するフィルムの厚さを選ぶだけのシンプル操作です。

リバースボタン
万一フィルムが詰まっても、ローラーを逆回転させて取り除くことができます。

キャリーハンドル
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。

A3 | 75-150 ミクロン | 温度設定 1段階+コールド | ウォームアップ時間 5-6分

品番：5728801
希望小売価格 ¥20,400+税

ホットスワップ
選択したフィルム厚に合わせて、自動的に最適なラミネート速度に調整。異なる厚さのフィルムをラミネートするときも素早く切り替え、間をおかずに続けて作業できます。

オートシャットオフ
30分間操作をしないと自動的にスリープモードになる省エネ&安全機能です。

Lunar A4 Lunar A3　ルナ A4/ルナ A3

ラミネートが初めての方でも簡単&スムーズ。シンプル操作が魅力のエントリーモデル。

シンプル設定
オン／オフだけの簡単操作と安定したラミネート温度できれいにラミネートができます。

リリースレバー
万一フィルムが詰まったときも簡単に取り除くことができます。

キャリーハンドル
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。

A4/A3 Lunar A4 / Lunar A3 | 75-100 ミクロン | 温度設定 1段階 | ウォームアップ時間 5-6分

品番：Lunar A4：5715901/Lunar A3：5718401
オープン価格

ラミネートフィルム

サプライ品も充実。
サイズ、厚さ、タイプが選べるラミネートフィルムをラインナップ。

スタンダードタイプ　つや、光沢のあるスタンダードなラミネートフィルム

75ミクロン Useful 75
柱など、曲面への掲示にも。加工がしやすい薄口フィルム。

100ミクロン Basic 100
最もよく使われる標準的な厚さのラミネートフィルム。

175ミクロン Protect 175
大切な書類をしっかり保護する厚口タイプ。

250ミクロン Preserve 250
耐久性、耐水性に優れた超厚口。保存したい書類や屋外での使用にも。

Image Last™ イメージ・ラスト

NEW

ラミネート作業にありがちな入れ間違いや失敗を防いで、ラミネートに慣れた方でも初めての方でも使いやすいフィルムです。

挿入方向が分かりやすい **マーク入り**
※ラミネートするとマークは消えます。

原稿が入れやすく、ホコリが入りにくい **静電気防止加工**

ゆったりサイズで原稿を挟みやすい **ワイドサイズ**

ボーナスパック

業務用に最適なお買得パック。取り出しやすく、積み重ねて使いやすい丈夫な紙箱入り。

ファイル用パンチ穴付

ファイリング専用のパンチ穴の開いたフィルム。2穴3穴ファイル対応。

※A3サイズ対応のラミネーターをご利用ください。A4サイズ用のラミネーターでは、投入幅に合わず挿入できない場合があります。

スーパークイック Super Quick

加工時間を短縮する、A4長辺綴じのフィルムです。

約30%加工時間短縮

スーパークイック　通常のラミネートフィルム

※A3サイズ対応のラミネーターをご利用ください。

特殊フィルム・他

マットタイプ Matt 80
高級感のある仕上がりで、書き込みもできるつや消しタイプ。

ステッカータイプ Sticker 80
裏面がシールになっているので、POPや掲示物に最適。

クリーニングシート
ラミネーターのローラー・クリーニング用のペーパー。

タイプ	厚さ	品名	フィルムサイズ	枚数	品番	JANコード	希望小売価格
スタンダードタイプ	75ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	100枚	5328201	4521576532826	オープン
	100ミクロン	一般カードサイズ用	60×90mm	50枚	5400501	4521576540050	350円+税
				100枚	5401301	4521576540135	600円+税
		名刺サイズ用	60×95mm	50枚	5400101	4521576540012	350円+税
				100枚	5401401	4521576540142	600円+税
		診察券サイズ用	70×100mm	50枚	5400201	4521576540029	350円+税
				100枚	5401901	4521576540197	600円+税
		写真サイズ用	95×135mm	25枚	5400301	4521576540036	300円+税
		ハガキサイズ用	109×154mm	25枚	5400401	4521576540043	350円+税
		A5サイズ用	154×216mm	25枚	5400601	4521576540067	530円+税
		A4サイズ用	216×303mm	25枚	5400701	4521576540074	900円+税
				100枚	5351103	4521576535117	3,200円+税
		A3サイズ用	303×426mm	25枚	5400801	4521576540081	1,700円+税
				100枚	5351202	4521576535124	6,200円+税
		A2サイズ用	426×600mm	50枚	5403901	4521576540395	7,000円+税
		B5サイズ用	188×263mm	25枚	5401101	4521576540111	750円+税
		B4サイズ用	263×370mm	25枚	5400901	4521576540098	1,400円+税
	175ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	5404501	4521576540456	1,500円+税
		A3サイズ用	303×426mm	25枚	5404601	4521576540463	2,500円+税
	250ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	5404701	4521576540470	3,500円+税
ボーナスパック	100ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	250枚	5313902	4521576531393	6,400円+税
				500枚	5344901	4521576534493	オープン
		A3サイズ用	303×426mm	250枚	5403801	4521576540388	12,400円+税
				500枚	5359701	4521576535971	オープン
イメージラスト	100ミクロン	A4サイズ用	220×307mm	25枚	5366801	4521576536688	900円+税
				100枚	5360901	4521576536091	3,200円+税
		A3サイズ用	307×430mm	25枚	5368501	4521576536855	1,700円+税
				100枚	5366901	4521576536695	6,200円+税
スーパークイック	100ミクロン	A4サイズ用	303×216mm	100枚	5360801	4521576536084	3,200円+税
ファイル用パンチ穴付	100ミクロン	A4ファイル用	228×303mm	25枚	5404001	4521576540401	1,200円+税
マットタイプ	80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	10枚	5404101	4521576540418	700円+税
		A3サイズ用	303×426mm	10枚	5404201	4521576540425	1,200円+税
ステッカータイプ	80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	10枚	5404301	4521576540432	1,000円+税
		A3サイズ用	303×426mm	10枚	5404401	4521576540449	1,500円+税
クリーニングシート	–	A4サイズ用	216×303mm	10枚	5320702	4521576532079	800円+税
		A3サイズ用	303×426mm	10枚	5320602	4521576532062	1,200円+税